

El Gobierno de Navarra y la CHE analizan el Ebro en la Ribera en busca del mejillón cebra

HASTA EL MOMENTO, TODAS LAS PROSPECCIONES REALIZADAS **HAN SIDO NEGATIVAS**

El próximo mes se cortará el agua del Canal Imperial para limpiar el cauce y se observará si ha llegado la plaga

FERMÍN PÉREZ-NIEVAS

TUDELA. El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y la Confederación Hidrográfica del Ebro están realizando diversas labores de prospección en el cauce del río Ebro a su paso por la Ribera para analizar y estudiar la posible presencia de mejillón cebra. Hasta el momento Navarra es una de las pocas comunidades autónomas por las que discurre este río (Cantabria, Castilla-León, La Rioja, País Vasco,

Navarra, Aragón y Cataluña) en las que no han aparecido rastros de larvas o de ejemplares adultos de esta plaga, si bien es cierto que, hasta el momento no se habían realizado exámenes a fondo.

Las investigaciones se están realizando por separado, cumpliendo así lo que se aprobó en una reunión en Barcelona a principios de este mes de octubre. Según indicaron ayer desde la CHE, "desde que se detectaron las larvas en otro puntos se

están haciendo prospecciones visuales y luego en los embalses más en profundidad". Desde esta misma institución se señaló que, hasta el momento, no han aparecido ni larvas ni ejemplares adultos en los lugares donde están llevando a cabo la búsqueda, es decir, en los remansos, los azudes (presas de los ríos para regar los campos) y los embalses, donde normalmente se cría esta plaga ya que necesita aguas donde no haya mucha corriente.

Por otra parte, el Canal Imperial de Aragón sufrirá un corte de agua el próximo mes de noviembre que durará unos 10 días y que permitirá observar si realmente existen ejemplares de mejillón cebra en esta infraestructura hidráulica. Este corte no se realiza para el análisis de sus aguas, sino porque

es una operación que se lleva a cabo de forma habitual para las labores de limpieza y mantenimiento del canal.

RÁPIDA PROPAGACIÓN Desde que el pasado mes de septiembre aparecieran ejemplares de mejillón cebra en Ranillas (Zaragoza) se dispararon todas las alarmas en la Confederación Hidrográfica del Ebro, en los gobiernos de las comunidades autónomas y en el Ministerio de Medio Ambiente, más aún cuando a los pocos días se confirmó la presencia de la plaga en el embalse de Sobrón, en saltos hidroeléctricos de Álava y en La Rioja.

Técnicos y especialistas no sólo afirman que es imposible detener la expansión de la plaga del mejillón cebra, sino que aseguran que llegará a todos los puntos del río y afluentes y que lo único que se puede hacer es retrasar su invasión.

El mejillón cebra es un molusco bivalvo de agua dulce, que también resiste en aguas salobres. Procede de los mares Negro y Caspio, donde habita en equilibrio biológico. No es comestible, aunque no se considera tóxico. Esta especie invasora se caracteriza por su rápida propagación reproducción.

SEMINARIO

● **Reunión.** La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro han organizado el seminario internacional *Estrategias de actuación en aguas afectadas por el mejillón cebra*, que se celebrará en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza los próximos días 18 y 19 de octubre.

● **Objetivos.** El objetivo principal de la reunión es realizar un intercambio de información sobre las experiencias que se han llevado a cabo en los países afectados por la invasión de esta especie que causa problemas no sólo medioambientales, sino también importantes pérdidas económicas. Actualmente, todos los países europeos, excepto Portugal, sufren la plaga del mejillón cebra, lo que se une a la expansión en Estados Unidos, Canadá y Rusia, entre otros.

LA CLAVE

No se conoce ningún método para frenar la expansión del molusco y sólo se puede retrasar su implantación



Imagen del río Ebro a su paso por la ciudad de Tudela. FOTO: F. PÉREZ-NIEVAS