CMMER
CENTRO MICOLÓGICO
MUNICIPAL EL ROYO

obrador
COMUNITARIO
PROVINCIAL
DE EL ROYO

RUTA MICOLÓGICA 1: Las Eras. El Royo.

- Dificultad: Baja.
- Acceso: A pie.
- Época: PRIMAVERA y OTOÑO
- Especies comestibles: Senderillas (*Marasmius oreades*), Champiñones (*Agaricus campestris*, *Agaricus arvensis*, otros *Agaricus*), Setas de cardo (*Pleurotus eryngii*), Pie violeta (*Lepista personata*),
- Especies sin interés: Pedos de lobo (*Calvatia gigantea, Lycoperdon utriforme, Bovista plumbea*), Setas de caña (*Melanoleucas*)
- Especies tóxicas: *Amanita verna, Clitocybes, Entolomas…*



- Distancia aproximada: 2.500 m.
- Itinerario: 1 - Salida: Los Caños. 41°54'33.1"N 2°38'41.8"W
  2 - Eras de arriba.
  3 - Las Eras.
  4 - La charca 41°54'40.5"N 2°38'56.6"W
  5 - Callejón ancho. 41°54'35.7"N 2°38'59.0"W
  6 - Final: Lavadero verano.

  Se inicia de desde el pilón de Los Caños en el municipio y se transita por las dos eras del pueblo. El recorrido trazado discurre por el perímetro de las mismas incluyendo en la búsqueda de especies toda la superficie de las praderas. Las especies comestibles que pueden recolectar habitualmente son: *senderillas, champiñones* en primaveras lluviosas y además de estas, en otoño, el *pie violeta*.


GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Fundación Biodiversidad
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

CMMER
CENTRO MICOLÓGICO
MUNICIPAL EL ROYO

obrador
COMUNITARIO
PROVINCIAL
DE EL ROYO

RUTA MICOLÓGICA 2: Las Eras. Hinojosa de la Sierra.

- Dificultad: Media baja.
- Acceso: Vehículo (Desde El Royo 7 km. a Hinojosa de la Sierra) y a pie.
- Época: PRIMAVERA y OTOÑO
- Especies comestibles: Senderillas (*Marasmius oreades*), Champiñones (*Agaricus campestris*, *Agaricus arvensis*, otros *Agaricus*), Setas de cardo (*Pleurotus eryngii*), Matacandil (*Coprinus comatus*), Parasoles (*Macrolepiota procera*)
- Especies sin interés: Pedos de lobo (*Calvatia gigantea, Lycoperdon utriforme, Bovista plumbea*), Setas de caña (*Melanoleucas*), *Leucoagaricus.*
- Especies tóxicas: *Amanita verna, Clitocybes, Entolomas…*



- Distancia aproximada: 3.500 m.
- Itinerario: 1 - Salida: Fuente nueva. 41°52'15.4"N 2°35'59.3"W
  2 - Puerta Ganado. (Se ruega cerrar la puerta) 41°52'13.4"N 2°36'08.0"W
  3 - Las Eras de Hinojosa, El Charcón, El Arenal.
  4 – Final: Puerta Ganado. (Se ruega cerrar la puerta)

  Se inicia de desde la fuente nueva de Hinojosa de la Sierra, se accede tras unos 200m. por una puerta ganadera (se ruega cerrar la puerta) a las eras del pueblo, ribera del río Duero. El recorrido trazado discurre por el perímetro de la pradera, toda ella susceptible de producir las especies comestibles a recolectar: *senderillas, setas de cardo* y *champiñones* en primaveras lluviosas y además de estas, en otoño, *pie violetas, el matacandiles y parasoles*.


GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Fundación Biodiversidad
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

CMMER
CENTRO MICOLÓGICO
MUNICIPAL EL ROYO

obrador
COMUNITARIO
PROVINCIAL
DE EL ROYO

RUTA MICOLÓGICA 3: El Palancar. Vilviestre de los Nabos.

- Dificultad: Media.
- Acceso: Vehículo (Desde El Royo 4Km. a la carretera de Vilviestre de los Nabos).
- Época: PRIMAVERA, VERANO y OTOÑO
- Especies comestibles: Senderillas (*Marasmius oreades*), Champiñones (*Agaricus campestris*, *Agaricus arvensis*, otros *Agaricus*), Setas de cardo (*Pleurotus eryngii*), Parasoles (*Macrolepiota procera*), Pie violeta (*Lepista personata*), Boletus (*Boletus edulis, Boletus reticulatus, Boletus aeteus*), Carbonera (*Russula cyanosanta)* , seta de cura (*Russula virescens*).
- Especies sin interés: Pedos de lobo (*Calvatia gigantea, Lycoperdon utriforme, Bovista plumbea*), Setas de caña (*Melanoleucas*), Yescas (*Fomes fomentarius*)…
- Especies tóxicas: *Amanita verna, Amanita muscaria, Amanita phalloides , Clitocybes, Entolomas…*



- Distancia aproximada: 3.500 m.
- Itinerario: 1 - Salida: Puerta dehesa Palancar. (Se ruega cerrar la puerta) 41°53'05.5"N 2°39'30.2"W
  2 - Dehesa Palancar
  3 - Ribera río Duero.
  4 - Abedular ribera río Duero. 41°52'57.5"N 2°39'28.0"W
  5 - Final: Puerta dehesa Palancar. (Se ruega cerrar la puerta)

  Se accede desde la puerta de acceso al paraje del Palancar en la carretera a Vilviestre de los Nabos a unos 4 km. de El Royo. El recorrido discurre, en un principio, por una dehesa de robles centenarios, donde podemos encontrar boletus de verano (*B. reticulatus y aereus*). En esta misma zona en otoño aparecen *Parasoles y Russulas*. A continuación *senderillas, setas de cardo* y *champiñones* en las praderas contiguas en primaveras lluviosas y en otoño. Por último a la ribera del Duero y dentro del abedular, podemos encontrar *Boletus edulis* en otoño.

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Fundación Biodiversidad
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

CMMER
CENTRO MICOLÓGICO
MUNICIPAL EL ROYO

obrador
COMUNITARIO
PROVINCIAL
DE EL ROYO

RUTA MICOLÓGICA 4: El Pinar de la vega.

- Dificultad: Baja.
- Acceso: Vehículo (Desde El Royo 3Km. a la carretera de Vilviestre de los Nabos).
- Época: OTOÑO
- Especies comestibles: Níscalo (*Lactarius deliciosus*), Pie azul (*Lepista nuda*), Baboso (*Suillus luteus*), Capuchina (*Tricholoma portentosum*), Negrilla (*Tricholoma terreum*)
- Especies sin interés: Pedos de lobo (*Lycoperdon perlatum , Lycoperdon utriforme, Bovista plumbea*) Setas de caña (*Melanoleucas*)
- Especies tóxicas: *Cortinarius, Amanita muscaria, Tricholoma equestre, Clitocybes, Entolomas…*



- Distancia aproximada: 2.500 m.
- Itinerario: 1 - Salida: Puerta laguna de los patos. (Se ruega cerrar la puerta) 41°53'31.1"N 2°39'54.5"W
  2 – Pinar de La vega.
  3 - Final: Puerta laguna de los patos. (Se ruega cerrar la puerta)

  Desde la puerta de acceso situada en la carretera a Vilviestre de los Nabos a unos 3 km. en frente del paraje la laguna de los Patos se accede al pinar de repoblación en terrazas. El recorrido discurre por el perímetro del mismo, siendo todo el interior susceptible encontrar especies, en especial de Níscalo, seta de otoño. También se pueden recolectar *Tricholomas* como la *Negrilla* o la *Capuchina.*


GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Fundación Biodiversidad
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

CMMER
CENTRO MICOLÓGICO
MUNICIPAL EL ROYO

obrador
COMUNITARIO
PROVINCIAL
DE EL ROYO

RUTA MICOLÓGICA 5: Fuente del Casar. Derroñadas

- Dificultad: media.
- Acceso: Vehículo (1,5 Km. desde El Royo) y a pie.
- Época: VERANO y OTOÑO
- Especies comestibles: Boletus (*Boletus reticulatus, Boletus aeteus*), Oronja (*Amanita caesarea*), Seta de Cura (*Russula virescens*), Rusula (*Russula vesca*)
- Especies sin interés: Pedos de lobo (*Lycoperdon perlatum , Lycoperdon utriforme, Bovista plumbea*), Setas de caña (*Melanoleucas*)
- Especies tóxicas: *Amanita phalloides* (ATENCIÓN muy frecuente), *Amanita muscaria.*



- Distancia aproximada: 2.000 m.
- Itinerario: 1 - Salida: Plaza de Derroñadas 41°53'52.2"N 2°38'03.6"W
  2 - Final de casco urbano.
  3 - Encinar
  4 - Fuente del Casar 41°53'48.0"N 2°37'32.7"W
  2 - Vuelta por el mismo recorrido
  1 - Final: Plaza de Derroñadas

  Desde la plaza de Derroñadas se accede por la calle Poyal hasta el bosque de encinas, camino a la fuente del Parral. Durante todo el recorrido aparecen dentro del bosque numerosas especies de *Amanitas, Russulas* y *Boletus,* especialmente en otoño, pero también en veranos tormentosos. Es de comentar que es un suelo en el que las amanitas son numerosas, en concreto la exquisita Oronja (*Amanita caesarea*) y la mortal ***Amanita phalloides***. ¡MUCHO CUIDADO!


GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Fundación Biodiversidad
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

CMMER
CENTRO MICOLÓGICO
MUNICIPAL EL ROYO

obrador
COMUNITARIO
PROVINCIAL
DE EL ROYO

RUTA MICOLÓGICA 6: Virgen del Castillo

- Dificultad: Media alta.
- Acceso: A pie.
- Época: VERANO y OTOÑO
- Especies comestibles: Boletus (*B. reticulatus, B. aeteus, B.edulis, B.pinophillus*), Oronja (*Amanita caesarea*), Seta de Cura (*Russula virescens*), Rusula (*Russula vesca*), Rebozuelo (*Cantharellus pallens*), Níscalo (*Lactarius deliciosus*), Pie azul (*Lepista nuda*), Baboso (*Suillus luteus*),Capuchina (*Tricholoma portentosum*),Negrilla (*Tricholoma terreum*)
- Especies sin interés: Pedos de lobo (*Lycoperdon perlatum , Lycoperdon utriforme, Bovista plumbea*) Setas de caña (*Melanoleucas*).
- Especies tóxicas: *Amanita phalloides, Amanita muscaria, Cortinarius, Tricholoma equestre, Entolomas…*



- Distancia aproximada: 6.000 m. (Ida y Vuelta)
- Itinerario: 1 - Salida: Cruz de Las Eras 41°54'34.7"N 2°38'53.0"W
  2 - Robledal.
  3 - El Reajo 41°54'42.6"N 2°40'02.2"W
  4 - Pinar
  5 - Ermita Virgen del Castillo. 41°54'36.3"N 2°40'55.5"W
  1 - Final: Cruz de Las Eras .

  Desde la cruz de la Eras de El Royo se accede dirección oeste, al camino de la virgen del Castillo. Durante el principio del recorrido aparecen dentro de un bosque de robles especies de *Amanitas, Russulas* y *Boletus,* especialmente en el principio de veranos tormentosos: de la exquisita Oronja (*Amanita caesarea*) a los Boletus (*B.reticulatus, B.edulis* y *B.aereus*) . Posteriormente, después del paraje de El Reajo y tras cruzar una pista forestal, se entra en un pinar donde se pueden recolectar *Níscalo, Negrillas* y, en menor medida *Boletus edulis* y *Boletus pinohillus.*


GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Fundación Biodiversidad
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

CMMER
CENTRO MICOLÓGICO
MUNICIPAL EL ROYO

obrador
COMUNITARIO
PROVINCIAL
DE EL ROYO

RUTA MICOLÓGICA 7: Las Beceas

- Dificultad: Media-alta.
- Acceso: Vehículo (6 km desde El Royo por la pista de en medio).
- Época: OTOÑO
- Especies comestibles: Boletus (*B.edulis, B. pinophillus, B. Badius*), Níscalo (*Lactarius deliciosus*), Carbonera (*Russula cyanoxantha*), Gamuza (*Hydnum repandum*), Pie azul (*Lepista nuda*), Baboso (*Suillus luteus*), Capuchina (*Tricholoma portentosum*), Negrilla (*Tricholoma terreum*)
- Especies sin interés: Yescas (*Fomitopsuis pinicola, Fomes fomentarius*), Pedos de lobo (*Lycoperdon perlatum , Lycoperdon utriforme, Bovista plumbea*), Setas de caña (*Melanoleucas*), russulas varias, Xerocomus…
- Especies tóxicas: *Amanita muscaria, Tricholoma equestre, Galerinas, Cortinarius, Entolomas, Psilocybes….*



- Distancia aproximada: 2.500 m.
- Itinerario: 1 - Salida: Curva las Beceas- 41°57'57.0"N 2°43'46.7"W
  2 - Plancha1. Pinar abierto.
  3 - Plancha2. Pinar abierto.
  4 - Pinar cerrado. 41°57'25.7"N 2°43'28.0"W
  5 - Montículo. Pinar medio
  1 - Final: Curva las Beceas.

  Se accede por la carretera que une El Royo y Sotillo del Rincón, a los 3 Km al finalizar la subida, a la izquierda, se toma la pista de la virgen del Castillo siguiéndola 1 km. donde se circula a la derecha por la pista forestal de Cebollera. Tras 3 km, en una curva cerrada con espacio de aparcamiento de estaciona el vehículo. Es de comentar que durante todo este trayecto se pueden hacer recorridos micológicos similares al propuesto. Toda la ruta discurre entre grandes pinos, lo que favorece la aparición de *Boletus pinophillus* y *edulis*.


GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Fundación Biodiversidad
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

CMMER
CENTRO MICOLÓGICO
MUNICIPAL EL ROYO

obrador
COMUNITARIO
PROVINCIAL
DE EL ROYO

RUTA MICOLÓGICA 8: Roñañuela

- Dificultad: Medio alta.
- Acceso: Vehículo (5 km desde El Royo).
- Época: OTOÑO
- Principales especies comestibles: Níscalo (*Lactarius deliciosus*), Gamuza (*Hydnum repandum*),Pie azul (*Lepista nuda*)
- Especies sin interés: Yascas (*Fomitopsuis pinicola, Fomes fomentarius*), Pedos de lobo (*Lycoperdon perlatum , Lycoperdon utriforme, Bovista plumbea*), Setas de caña (*Melanoleucas*), Russulas varias, Xerocomus…
- Especies tóxicas: *Amanita phalloides, Amanita muscaria, Tricholoma equestre, Entoloma sinuatum Galerinas, Cortinarius, Entolomas, Psilocybes….*



- Distancia aproximada: 2.000 m.
- Itinerario: 1 - Salida: Curva Reñiñuela- 41°54'32.1"N 2°41'38.9"W
  2 – Arroyo Reñiñuela. 41°54'32.8"N 2°41'33.8"W
  3 - Pinar repoblación en terrazas.
  4 - Pinar repoblación en terrazas..
  1 - Final: Curva Reñiñuela- 41°54'32.1"N 2°41'38.9"W

  Por la carretera de El Royo a Vinuesa, a los 5 Km. en medio de una, a la derecha, se toma la pista de las Veguilla siguiéndola 2 km. hasta una curva pronunciada. Es de comentar que durante todo este trayecto se pueden hacer recorridos micológicos similares al propuesto. Al principio la ruta desciende entre robles hasta el arroyo Reñiñuela. Tras cruzarlo aparece un pinar en terrazas muy propenso a la aparición de Níscalos y otras especies otoñales.

GOBIERNO DE ESPAÑA
VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Fundación Biodiversidad
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU